

SCHNEIDER CANALIS - COT FLEXIBIL - 160 A - INTERN/EXTERN, UNGHI DE 80 - 180°

gama de produse: Canalis
nume produs: KN
Tip produs sau componenta: Flexible element
descriere bara colectoare: Cot flexibil
aplicatie a dispozitivului: Low power distribution
tip modificare directie: 2 dimensions
[Ie] curent nominal de utilizare: 160 A la 35 °C
[Ue] tensiune nominala: 230...500 V
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
numarul circuitelor: 1
tip de control: Fara
culoare: Alb (RAL 9001)
mod de montare: Cu suruburi
limita de stres termic: 8000 $kA^2.s$
camp magnetic radiat maxim: 0,186 µT
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie: 500 V
[Icw] curent nominal admisibil de scurta durata: 2,8 kA
[Ipk] curent nominal de tinere la varf: 20 kA
THDI: 0…15 % 160 A
15…33 % 130 A
33…100 % 100 A
unghi de functionare: 80…180 °
lungime: 355 mm
greutate neta: 1,5 kg
standarde: IEC 61439-1

IEC 61439-6
grad de protectie IP: IP55 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262
temperatura ambientala de utilizare: 0…35 °C f?r? declasare
Pret: 1.428,67 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/canalis-cot-flexibil-160-a-intern-extern-unghi-de-80-180deg