



## **TRV ELECTROD IMPAMANTARE VERTICAL – TIJA DE BATERE 1.5 M DIAMETRU 16MM DIN OTEL ZINCAT LA CALD**

Electrodul de impamantare verticala 94252102 este tija initiala utilizata pentru baterea in sol a sistemelor de impamantare Tip A. Realizata din otel zincat la cald, aceasta tija asigura rezistenta excelenta la coroziune si permite instalarea in profunzime prin batere directa, urmand ca ulterior sa fie adaugate tije suplimentare pentru a obtine lungimea finala necesara si o rezistenta la sol optima conform standardului EN 62305-3.

### **Caracteristici tehnice**

- **Cod produs:** 94252102
- **Tip:** Tija initiala pentru batere in sol
- **Material:** Otel zincat la cald (St/tZn)
- **Lungime:** 1500 mm (1.5 m)
- **Diametru:** 16 mm
- **Tip executie:** Element nefiletat, destinat montajului prin batere verticala

- **Utilizare:** Sistem de împământare verticală Tip A

## **Descriere și funcționalitate**

- Este tijă care se introduce prima în sol și preia forța de impact în timpul bătăii
- Permite extinderea ulterioară a sistemului cu țije suplimentare pentru creșterea adâncimii
- Contribuie la reducerea rezistenței la sol pentru protecție eficientă la curenți de defect și descărcări atmosferice
- Se utilizează împreună cu adaptorul header și cu Hammer Insert SDS pentru bătăre profesională

## **Avantaje**

- Construcție robustă din oțel zincat la caldă pentru durabilitate ridicată
- Rezistență mare la coroziune, potrivită pentru soluri dificile sau umede
- Instalare rapidă și eficientă cu echipamente SDS
- Compatibilă cu toate elementele sistemelor modulare de împământare
- Soluție profesională pentru electricieni, instalatori și firme de paratrăsnet

## **Aplicații**

- Împământări pentru sisteme paratrăsnet
- Împământări instalații fotovoltaice (panouri și invertoare)
- Tablouri electrice și echipamente metalice
- Împământări pentru clădiri rezidențiale, comerciale și industriale
- Extinderea sistemelor existente prin bătăre de țije suplimentare pentru atingerea rezistenței  $\leq 10 \text{ Ohm}$

Pret: 39,03 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/electrod-impamantare-vertical-tija-initiala-de-batere-1-5-m-diametru-16mm-din-otel-zincat-la-calda>