


SCHNEIDER PLACA DE MONTAJ 2 NSX/CVS/INS FIX/PLUGIN TOGGLE/ROT/MOT - 3P/4P 630A VERTICALA W650

Gama: PrismaSeT
gama de produse: PrismaSeT P
Tip produs sau componenta: Placa de montare
categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
Descrierea instalatiei: Firida 650 mm 400 mm
dispozitiv instalat: Easypact fix CVS400 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Easypact fix CVS630 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Easypact fix EZC400 - comand?: comutare - vertical instalare
Easypact fix EZC630 - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix INS320...400 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INS500...630 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INV320...400 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INV500...630 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix NSX400 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NSX630 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Easypact fix CVS400 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Easypact fix CVS630 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NSX400 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NSX630 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Easypact fix CVS400 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Easypact fix CVS630 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix NSX400 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical

instalare
Compact fix NSX630 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Easypact fix CVS400 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Easypact fix CVS630 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix NSX400 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix NSX630 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact conectare NSX400 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NSX400 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact conectare NSX400 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact conectare NSX400 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact debrosabil NSX400 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact debrosabil NSX400 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact debrosabil NSX400 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact conectare NSX630 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NSX630 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact conectare NSX630 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact conectare NSX630 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact debrosabil NSX630 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact debrosabil NSX630 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact debrosabil NSX630 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact conectare NSX400 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact conectare NSX400 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact debrosabil NSX400 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact debrosabil NSX400 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact debrosabil NSX400 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact conectare NSX630 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact conectare NSX630 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact debrosabil NSX630 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact debrosabil NSX630 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact debrosabil NSX630 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare
descrierea polilor: 1 x 3P fix CVS400 vertical instalare
1 x 4P fix CVS400 vertical instalare
1 x 3P fix CVS630 vertical instalare
1 x 4P fix CVS630 vertical instalare
1 x 3P fix EZC400 vertical instalare
1 x 4P fix EZC400 vertical instalare
1 x 3P fix EZC630 vertical instalare
1 x 4P fix EZC630 vertical instalare
1 x 3P fix INS320...400 vertical instalare
1 x 4P fix INS320...400 vertical instalare
1 x 3P fix INS500...630 vertical instalare

1 x 4P fix INS500...630 vertical instalare
1 x 3P fix INV320...400 vertical instalare
1 x 4P fix INV320...400 vertical instalare
1 x 3P fix INV500...630 vertical instalare
1 x 4P fix INV500...630 vertical instalare
1 x 3P fix NSX400 vertical instalare
1 x 4P fix NSX400 vertical instalare
1 x 3P fix NSX630 vertical instalare
1 x 4P fix NSX630 vertical instalare
1 x 3P conectare NSX400 vertical instalare
1 x 4P conectare NSX400 vertical instalare
1 x 3P debrosabil NSX400 vertical instalare
1 x 4P debrosabil NSX400 vertical instalare
2 x 3P fix NSX400 vertical instalare
2 x 4P fix NSX400 vertical instalare
2 x 3P conectare NSX400 vertical instalare
2 x 4P conectare NSX400 vertical instalare
2 x 3P debrosabil NSX400 vertical instalare
2 x 4P debrosabil NSX400 vertical instalare
1 x 3P conectare NSX630 vertical instalare
1 x 4P conectare NSX630 vertical instalare
1 x 3P debrosabil NSX630 vertical instalare
1 x 4P debrosabil NSX630 vertical instalare
2 x 3P fix NSX630 vertical instalare
2 x 4P fix NSX630 vertical instalare
2 x 3P conectare NSX630 vertical instalare
2 x 4P conectare NSX630 vertical instalare
2 x 3P debrosabil NSX630 vertical instalare
2 x 4P debrosabil NSX630 vertical instalare
2 x 3P fix CVS630 vertical instalare
2 x 4P fix CVS630 vertical instalare
2 x 3P fix CVS400 vertical instalare
2 x 4P fix CVS400 vertical instalare
numar de module verticale (50 mm): 13 moduleCVS400 fara protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida
13 moduleCVS630 fara protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida
13 moduleEZC400, direct in 650 mm firida
13 moduleEZC630, direct in 650 mm firida
10 moduleINS320...400, direct in 650 mm firida
11 moduleINS500...630, direct in 650 mm firida
10 moduleINV320...400, direct in 650 mm firida
11 moduleINV500...630, direct in 650 mm firida
11 moduleNSX400 fara protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida
13 moduleNSX630 fara protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida
15 moduleCVS400 cu protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida
13 moduleCVS400 cu protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida
15 moduleCVS630 cu protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida
13 moduleCVS630 cu protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida
13 moduleNSX400 cu protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida
15 moduleNSX630 cu protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida
standarde: IEC 61439-2
certificari produs: ASTA
material: Tabla de otel
tratament protector: Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic

finisare suprafata: Mat
Texturat
culoare: Alb (RAL 9003)
latime: 650 mm
inaltime: 372 mm
greutate neta: 5,08 kg
Unitate functionala: 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS400 fara fix comutare vertical 3P 1 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS400 fara fix comutare vertical 4P 1 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS400 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS400 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS630 fara fix comutare vertical 3P 1 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS630 fara fix comutare vertical 4P 1 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS630 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS630 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact EZC400 fix comutare vertical 3P 1 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact EZC400 fix comutare vertical 4P 1 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact EZC630 fix comutare vertical 3P 1 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact EZC630 fix comutare vertical 4P 1 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact INS320...400 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 10 87,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact INS320...400 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 10 87,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact INS500...630 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact INS500...630 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact INV320...400 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 10 87,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact INV320...400 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 10 87,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact INV500...630 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact INV500...630 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara fix comutare vertical 3P 1 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara fix comutare vertical 4P 1 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara conectare comutare vertical 3P 1 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara conectare comutare vertical 4P 1 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara fix mecanism motor vertical 3P 1 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara fix mecanism motor vertical 4P 1 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical

3P 1 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara conectare mecanism motor vertical 3P 1 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara conectare mecanism motor vertical 4P 1 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara debrosabil comutare vertical 3P 1 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara debrosabil comutare vertical 4P 1 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara fix comutare vertical 3P 2 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara fix comutare vertical 4P 2 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara conectare comutare vertical 3P 2 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara conectare comutare vertical 4P 2 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 2 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 2 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara fix mecanism motor vertical 3P 2 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara fix mecanism motor vertical 4P 2 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 3P 2 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 4P 2 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara conectare mecanism motor vertical 3P 2 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara conectare mecanism motor vertical 4P 2 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara debrosabil comutare vertical 3P 2 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara debrosabil comutare vertical 4P 2 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 2 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 2 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara debrosabil mecanism motor vertical 3P 2 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 fara debrosabil mecanism motor vertical 4P 2 direct 11 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara fix comutare vertical 3P 1 direct 13 187,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara fix comutare vertical 4P 1 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara conectare comutare vertical 3P 1 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara conectare comutare vertical 4P 1 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara fix mecanism motor vertical 3P 1 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara fix mecanism motor vertical 4P 1 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara conectare mecanism motor vertical 3P 1 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara conectare mecanism motor vertical 4P 1 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara debrosabil comutare vertical 3P 1 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara debrosabil comutare vertical 4P 1 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara fix comutare vertical 3P 2 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara fix comutare vertical 4P 2 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara conectare comutare vertical 3P 2 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara conectare comutare vertical 4P 2 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 2 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 2 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara fix mecanism motor vertical 3P 2 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara fix mecanism motor vertical 4P 2 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 3P 2 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 4P 2 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara conectare mecanism motor vertical 3P 2 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara conectare mecanism motor vertical 4P 2 direct

13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara debrosabil comutare vertical 3P 2 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara debrosabil comutare vertical 4P 2 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 2 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 2 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara debrosabil mecanism motor vertical 3P 2 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 fara debrosabil mecanism motor vertical 4P 2 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS400 cu fix comutare vertical 3P 1 direct 15 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS400 cu fix comutare vertical 4P 1 direct 15 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS400 cu fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 15 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS400 cu fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 15 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS400 cu fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 2 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS400 cu fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 2 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS630 cu fix comutare vertical 3P 1 direct 15 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS630 cu fix comutare vertical 4P 1 direct 15 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS630 cu fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 15 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS630 cu fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 15 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS630 cu fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 2 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS630 cu fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 2 direct 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu fix comutare vertical 3P 1 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu fix comutare vertical 4P 1 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu conectare comutare vertical 3P 1 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu conectare comutare vertical 4P 1 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu conectare manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu conectare manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu debrosabil comutare vertical 3P 1 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu debrosabil comutare vertical 4P 1 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical

4P 1 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu fix comutare vertical 3P 2 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu fix comutare vertical 4P 2 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu conectare comutare vertical 3P 2 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu conectare comutare vertical 4P 2 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 2 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 2 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu conectare manerul rotativ frontal direct vertical 3P 2 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu conectare manerul rotativ frontal direct vertical 4P 2 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu debrosabil comutare vertical 3P 2 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu debrosabil comutare vertical 4P 2 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 2 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 2 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu debrosabil mecanism motor vertical 3P 2 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX400 cu debrosabil mecanism motor vertical 4P 2 direct 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu fix comutare vertical 3P 1 direct 15 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu fix comutare vertical 4P 1 direct 15 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu conectare comutare vertical 3P 1 direct 15 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu conectare comutare vertical 4P 1 direct 15 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 15 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 15 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu conectare manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 15 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu conectare manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 15 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu debrosabil comutare vertical 3P 1 direct 15 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu debrosabil comutare vertical 4P 1 direct 15 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 15 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 15 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu debrosabil mecanism motor vertical 3P 1 direct

15 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu debrosabil mecanism motor vertical 4P 1 direct 15 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu fix comutare vertical 3P 2 direct 15 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu fix comutare vertical 4P 2 direct 15 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu conectare comutare vertical 3P 2 direct 15 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu conectare comutare vertical 4P 2 direct 15 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 2 direct 15 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 2 direct 15 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu conectare manerul rotativ frontal direct vertical 3P 2 direct 15 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu conectare manerul rotativ frontal direct vertical 4P 2 direct 15 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu debrosabil comutare vertical 3P 2 direct 15 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu debrosabil comutare vertical 4P 2 direct 15 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 2 direct 15 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 2 direct 15 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu debrosabil mecanism motor vertical 3P 2 direct 15 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX630 cu debrosabil mecanism motor vertical 4P 2 direct 15 187,5 mm
Pret: 717,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/placa-de-montaj-2-nsx-cvs-ins-fix-plugin-toggle-rot-mot-3p-4p-630a-verticala-w650