


SCHNEIDER PLACA DE MONTAJ VIGI NSX RETRACTABILA, 3/4P 250A LATIME 650

Gama: PrismaSeT
gama de produse: PrismaSeT P
Tip produs sau componenta: Placa de montare
categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
Descrierea instalatiei: Firida 650 mm 400 mm
dispozitiv instalat: Compact debrosabil NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Compact debrosabil NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact debrosabil NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - orizontal instalare
Compact debrosabil NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Compact debrosabil NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact debrosabil NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - orizontal instalare
Compact debrosabil NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Compact debrosabil NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact debrosabil NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - orizontal instalare
Compact debrosabil NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Compact debrosabil NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact debrosabil NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - orizontal instalare
descrierea polilor: 1 x 3P debrosabil NSX100...160 orizontal instalare

1 x 4P debrosabil NSX100...160 orizontal instalare
1 x 3P debrosabil NSX250 orizontal instalare
1 x 4P debrosabil NSX250 orizontal instalare
numar de module verticale (50 mm): 5 moduleNSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida
5 moduleNSX250 fara protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida
5 moduleNSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida
5 moduleNSX250 cu protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida
standarde: IEC 61439-2
certificari produs: ASTA
material: Tabla de otel
tratament protector: Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
finisare suprafata: Texturat
Mat
culoare: Alb (RAL 9003)
latime: 575 mm
inaltime: 245 mm
greutate neta: 2,78 kg
Unitate functionala: 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara debrosabil manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara debrosabil mecanism motor orizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara debrosabil manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara debrosabil mecanism motor orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara debrosabil comutare orizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara debrosabil comutare orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara debrosabil manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara debrosabil mecanism motor orizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara debrosabil manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara debrosabil mecanism motor orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara debrosabil comutare orizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara debrosabil comutare orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu debrosabil manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu debrosabil mecanism motor orizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu debrosabil manerul rotativ frontal direct orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu debrosabil mecanism motor orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu debrosabil comutare orizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu debrosabil comutare orizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu debrosabil manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu debrosabil mecanism motor orizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm
Pret: 423,70 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/placa-de-montaj-vigi-nsx-retractabila-3-4p-250a-latime-650