


SCHNEIDER PLACA DE MONTAJ 3, 4 VERTICALA, NS250

Gama: PrismaSeT
gama de produse: PrismaSeT P
Tip produs sau componenta: Placa de montare
categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
Descrierea instalatiei: Firida 650 mm 400 mm
dispozitiv instalat: Compact conectare NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact conectare NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact conectare NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact conectare NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact conectare NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact conectare NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact conectare NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact conectare NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact debrosabil NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact debrosabil NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact debrosabil NSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact debrosabil NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact debrosabil NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact debrosabil NSX250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare

Compact conectare NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact conectare NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact debrosabil NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact debrosabil NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact debrosabil NSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact conectare NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact conectare NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare
Compact debrosabil NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact debrosabil NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact debrosabil NSX250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - vertical instalare
descrierea polilor: 4 x 3P conectare NSX100...160 vertical instalare
3 x 4P conectare NSX100...160 vertical instalare
2 x 3P debrosabil NSX100...160 vertical instalare
2 x 4P debrosabil NSX100...160 vertical instalare
4 x 3P conectare NSX250 vertical instalare
3 x 4P conectare NSX250 vertical instalare
2 x 3P debrosabil NSX250 vertical instalare
2 x 4P debrosabil NSX250 vertical instalare
numar de module verticale (50 mm): 8 moduleNSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida
9 moduleNSX250 fara protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida
10 moduleNSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida
11 moduleNSX250 cu protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida
7 moduleNSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant , Linergy FC in 650 mm firida
9 moduleNSX100...160 fara protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida
8 moduleNSX250 fara protec?ie punere la p?mant , Linergy FC in 650 mm firida
10 moduleNSX250 fara protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida
9 moduleNSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant , Linergy FC in 650 mm firida
11 moduleNSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida
9 moduleNSX100...160 cu protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida
10 moduleNSX250 cu protec?ie punere la p?mant , Linergy FC in 650 mm firida
12 moduleNSX250 cu protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida
10 moduleNSX250 cu protec?ie punere la p?mant , direct in 650 mm firida
standarde: IEC 61439-2
certificari produs: ASTA
material: Tabla de otel
tratament protector: Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
finisare suprafata: Texturat
Mat
culoare: Alb (RAL 9003)
latime: 603 mm
inaltime: 202 mm
adancime: 372 mm
greutate neta: 3,2 kg
Unitate functionala: 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 Linergy FC 7 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare mecanism motor vertical 3P 4 Linergy FC 7 187,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 Linergy FC 7 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare mecanism motor vertical 4P 3 Linergy FC 7 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare comutare vertical 3P 4 direct 9 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare comutare vertical 4P 3 direct 9 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct 9 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct 9 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare mecanism motor vertical 3P 4 direct 9 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare mecanism motor vertical 4P 3 direct 9 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara debrosabil comutare vertical 3P 2 direct 8 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara debrosabil comutare vertical 4P 2 direct 8 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 2 direct 8 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 2 direct 8 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara debrosabil mecanism motor vertical 3P 2 direct 8 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara debrosabil mecanism motor vertical 4P 2 direct 8 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 Linergy FC 8 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare mecanism motor vertical 3P 4 Linergy FC 8 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 Linergy FC 8 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare mecanism motor vertical 4P 3 Linergy FC 8 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare comutare vertical 3P 4 direct 10 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare comutare vertical 4P 3 direct 10 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct 10 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct 10 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare mecanism motor vertical 3P 4 direct 10 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare mecanism motor vertical 4P 3 direct 10 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara debrosabil comutare vertical 3P 2 direct 9 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara debrosabil comutare vertical 4P 2 direct 9 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 2 direct 9 187,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 2 direct 9 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara debrosabil mecanism motor vertical 3P 2 direct 9 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu debrosabil comutare vertical 3P 2 direct 10 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu debrosabil comutare vertical 4P 2 direct 10 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 2 direct 10 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 2 direct 10 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu debrosabil mecanism motor vertical 3P 2 direct 10 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu debrosabil mecanism motor vertical 4P 2 direct 10 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu conectare manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 Linergy FC 10 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu conectare mecanism motor vertical 3P 4 Linergy FC 10 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu conectare manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 Linergy FC 10 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu conectare mecanism motor vertical 4P 3 Linergy FC 10 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu conectare comutare vertical 3P 4 direct 12 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu conectare comutare vertical 4P 3 direct 12 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu conectare manerul rotativ frontal direct vertical 3P 4 direct 10 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu conectare manerul rotativ frontal direct vertical 4P 3 direct 10 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu conectare mecanism motor vertical 3P 4 direct 10 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu conectare mecanism motor vertical 4P 3 direct 10 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu debrosabil comutare vertical 3P 2 direct 11 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu debrosabil comutare vertical 4P 2 direct 11 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 3P 2 direct 11 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu debrosabil manerul rotativ frontal direct vertical 4P 2 direct 11 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu debrosabil mecanism motor vertical 3P 2 direct 11 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu debrosabil mecanism motor vertical 4P 2 direct 11 187,5 mm
Pret: 338,99 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/placa-de-montaj-3-4-verticala-ns250