Image not found or type



# KANLUX SURSA DE LUMINA LED TANO G4 SMD TANO G4 SMD-NW

Tensiune nominala [V] - 12 DC
Puterea In modul activ Pon [W] - 1,5
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 105
Temperatura de culoare [K] - 4000
Ax - G4
Durata nominala de viata a lampii [h] - 20000
Garantie [ani] - 2
EAN13 - 5905339149374
Culoare - alb
Material - material din plastic
Inaltime [mm] - 35
Latime [mm] - 10
Diametru [mm] - 10
Adancime [mm] - 10
Greutate - 3g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 20
Tensiune nominala [V] - 12 DC
Sursa de lumina - JC
Tip de dioda - LED SMD
Putere nominala [W] - 1,5
Puterea In modul activ Pon [W] - 1,5
Consumul de energie In modul activ (kWh/1 000h) - 2
Curent nominal al lampii [mA] - 130
Ax - G4
Flux luminos specificat total [lm] - 105
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 105

Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 70
Unghi de radiatie nominal [°] - 300
Declaratie de putere echivalenta [W] - 11
Temperatura de culoare [K] - 4000
Uniformitate de culoare [SDCM] - 6
Indice de redare a culorilor Ra - 80
Culoarea luminii - alb
Numar de cicluri pornit/oprit - ?20000
Durata nominala de viata a lampii [h] - 20000
Continut de mercur - nu
Factorul de supravietuire - 0,9
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoare - alb
Forma becului - capsula
Tehnologia de iluminat utilizata - LED
Cu intensitate reglabila - nu
EPRELID - 1558108
Informatii suplimentare - Sursa de lumina (LS)
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 11,18 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/sursa-de-lumina-led-tano-g4-smd-tano-g4-smd-nw