Image not found or type



KANLUX SURSA DE LUMINA LED LED12 G4 LED12 G4-NW

Kanlux LED12 G4 este o capsula LED bazata pe LED-uri noi, performante. Unghiul de iluminare al sursei este de 160º, durata sa de viata este de 20 000 de ore, iar eficienta este de pana la 130 lm / W. Tensiune nominala [V] - 12 AC 50Hz; 12 DC
Puterea In modul activ Pon [W] - 1.2
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 140
Temperatura de culoare [K] - 4000
Ax - G4
Durata nominala de viata a lampii [h] - 20000
Garantie [ani] - 2
EAN13 - 5905339185037
Culoare - alb
Inaltime [mm] - 31
Latime [mm] - 20
Diametru [mm] - 20
Adancime [mm] - 8
Greutate - 2g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 20
Tensiune nominala [V] - 12 AC 50Hz; 12 DC
Sursa de lumina - JC
Tip de dioda - LED SMD
Putere nominala [W] - 1.2
Puterea In modul activ Pon [W] - 1.2
Consumul de energie In modul activ (kWh/1 000h) - 2
Curent nominal al lampii [mA] - AC 170 / DC 100
Ax - G4
Flux luminos specificat total [lm] - 170

Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 140
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - w szerokim sto?ku (120°
Intensitatea luminoasa de varf [cd] - 21
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 142
Unghi de radiatie nominal [°] - 120
Unghiul fasciculului [°] - 120
Temperatura de culoare [K] - 4000
Uniformitate de culoare [SDCM] - ?6
Indice de redare a culorilor Ra - 80
Culoarea luminii - alb
Numar de cicluri pornit/oprit - ?20000
Durata nominala de viata a lampii [h] - 20000
Continut de mercur - nu
Factorul de supravietuire - ?0.9
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoare - alb
Tehnologia de iluminat utilizata - LED
Cu intensitate reglabila - nu
EPRELID - 469692
Informatii suplimentare - Sursa de lumina (LS)
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 13,83 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/sursa-de-lumina-led-led12-g4-led12-g4-nw