Image not found or type



TRV SISTEM FIXARE PENTRU 20 (10+10) PANOURI FOTOVOLTAICE PE ACOPERIS TIP TIGLA SOLAREASY 10KW

Descoper? **Sistemul de Fixare SolarEasy 22 panouri** – solu?ia profesional? pentru montarea a 22 panouri fotovoltaice pe acoperi?uri tip ?igl?. Acest kit complet, realizat din materiale de înalt? calitate precum aluminiu ?i o?el inoxidabil, asigur? o instalare durabil? ?i eficient? a panourilor solare.

Componentele Sistemului SolarEasy 10kW

1. **?ine pentru Panouri Fotovoltaice**
   - **Dimensiuni:** 2,4 metri lungime
   - **Material:** Aluminiu anodizat, oferind rezisten?? sporit? la coroziune
   - **Caracteristici:** Design u?or ?i robust, facilitând montajul ?i asigurând stabilitatea panourilor
2. **Picioare de Fixare**
   - **Compatibilitate:** Special concepute pentru acoperi?uri cu ?igl?
   - **Material:** O?el inoxidabil, garantând durabilitate ?i rezisten?? la intemperii
   - **Caracteristici:** Asigur? o fixare sigur? a ?inelor pe acoperi?, men?inând integritatea structurii
3. **?uruburi Tip T M10 cu Piuli?? Autoblocant? (**
   - **Dimensiuni:** M10
   - **Material:** O?el inoxidabil

- **Caracteristici:** Asigur? o prindere ferm? între ?ine ?i picioarele de fixare, prevenind sl?birea în timp

4. **Cleme de Îmbinare pentru ?ine**
   - **Material:** Aluminiu
   - **Caracteristici:** Permit conectarea sigur? ?i continu? a ?inelor, asigurând o structur? solid? pentru panouri
5. **Cleme de Mijloc**
   - **Compatibilitate:** Pentru panouri cu grosimea între 30-42 mm
   - **Material:** Aluminiu
   - **Caracteristici:** Fixeaz? panourile între ele pe ?ine, men?inându-le aliniate ?i stabile
6. **Cleme de Cap?t**
   - **Compatibilitate:** Pentru panouri cu grosimea între 30-42 mm
   - **Material:** Aluminiu
   - **Caracteristici:** Asigur? fixarea ferm? a marginilor exterioare ale panourilor, completând instalarea
7. **?uruburi Imbus pentru Cleme ?i Piuli?e de Fixare**
   - **Material:** O?el inoxidabil
   - **Caracteristici:** Asigur? montajul sigur al clemelor pe ?ine, oferind stabilitate întregului sistem

---

Avantajele Sistemului SolarEasy

- **Durabilitate Extins?:** Materialele premium, precum aluminiul anodizat ?i o?elul inoxidabil, asigur? o rezisten?? excelent? la coroziune ?i intemperii, garantând o durat? de via?? îndelungat? a sistemului.
- **Compatibilitate Universal?:** Proiectat special pentru acoperi?uri tip ?igl?, sistemul se integreaz? perfect, men?inând atât func?ionalitatea, cât ?i estetica acoperi?ului.
- **Instalare Simplificat?:** Componentele preconfigurate ?i designul intuitiv permit o instalare rapid? ?i eficient?, economisind timp ?i efort.
- **Siguran?? ?i Stabilitate:** Fiecare component? este conceput? pentru a oferi o fixare solid?, asigurând stabilitatea panourilor fotovoltaice chiar ?i în condi?ii meteorologice severe.

Exemple de utilizare:

- Fixarea panourilor fotovoltaice pe acoperisuri rezidentiale din tigla ceramica sau metalica cu profil inalt.
- Montarea sistemelor solare de 10kW pentru case, cladiri comerciale sau anexe.

- Integrarea suporturilor pe acoperisuri cu panta variabila in proiecte fotovoltaice on-grid sau off-grid.

Alege **Sistemul de Fixare SolarEasy** pentru o solu?ie profesional? ?i fiabil? în montarea panourilor fotovoltaice pe acoperi?uri tip ?igl?, maximizând eficien?a energetic? ?i durabilitatea instala?iei tale solare.

Pret: 2.848,28 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/sistem-fixare-pentru-20-10-10-panouri-fotovoltaice-pe-acoperis-tip-tigla-solareasy-10kw