



### **LEDVANCE TUB LED LEDVANCE (OSRAM) ST8E-AC 8 W/6500 K 600 MM, 900 LM, G13**

Beneficii produs Fara indoire, datorita tehnologiei cu sticla inlocuire rapida, simpla si sigura, fara recablare Economii de energie de pana la 65 % (fata de lampile fluorescente T8 la CCG) Lumina cu aprindere instantanee, deci ideala in combinatie cu tehnologia senzorilor Adecvat si pentru utilizarea la temperaturi scazute Caracteristici produs Tub LED T8 fabricat din sticla, cu soclu G13 Nu contine mercur si este conform cu cerintele directivei RoHS Tip de protectie: IP20 Consultanta juridica La utilizarea pentru inlocuirea unei lampi fluorescente T8, eficienta energetica totala si distributia luminii depind de designul sistemului de iluminat. Recomandari privind siguranta Nu este potrivit pentru utilizarea cu dispozitive electronice de control. Functionarea in conditii de utilizare in exterior in corpuri de iluminat adecvate, rezistente la umezeala, este posibila conform fisei tehnice si instructiunilor de instalare. Referinte / Linkuri Pentru informatii curente, consultati [www.ledvance.com/substitute](http://www.ledvance.com/substitute) DATE ELECTRICE

Putere nominala 8 W

Tensiune nominala 220...240 V

Curent nominal 65 mA

Tip de curent AC

Frecventa de functionare 50...60 Hz

Frecventa retea 50...60 Hz

Distorsiune armonica totala < 150 %

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 900 lm

Eficacitate luminoasa 112 lm/W

Culoare lumina (denumire) Lumina naturala rece

Temperatura culorii 6500 K

Indice de redare a culorilor Ra > 80

Culoare lumina 865

Parametru licarire (Pst LM) 1

Parametru efect stroboscop (SVM) 0.4

Date tehnice referitoare la lumina

Unghiul fasciculului 190 °  
Dimensiuni si greutate  
Lungime totala 600.00 mm  
Diametru 26,90 mm  
Greutate produs 100,00 g  
Temperaturi si conditii de functionare  
Intervalul temperaturii ambientale -20...+45 °C  
Durata de viata  
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 30000 h  
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS  
Socul (denumire standard) G13  
Fara mercur Da  
Design / versiune Mat  
CERTIFICATE si STANDARDE  
Tip de protectie IP20  
Standarde CE; CB  
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG0  
CATEGORIZARI IN FUNCTIE DE tARa  
Referinta comanda ST8E-0.6M 8W/86  
DATE LOGISTICE  
Interval de temperatura la depozitare -20...+80 °C  
Date din regulamentul privind etichetarea energetica, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015  
Tehnologie de iluminat utilizata LED  
Non-directionala sau directionala NDLS  
Retea sau non-retea MLS  
Tip de capac sursa de lumina (sau alta interfata electrica) G13  
Sursa de lumina conectata (CLS) Nu  
Sursa de lumina reglabila cromatic Nu  
invelitoare Nu  
Sursa de lumina cu luminanta ridicata Nu  
Protectie antireflexie Nu  
Putere in stand by 0 W  
Putere in stand-by in retea pentru CLS 0 W  
Putere echivalenta declarata Da  
Lungime 600,00 mm  
inaltime 26.90 mm  
Latime 26.90 mm  
Coordonata x a cromaticitatii 0.3123  
Coordonata y a cromaticitatii 0.3282  
R9 Indice de redare a culorilor >=0.00  
Corespondenta unghiului fasciculului SPHERE\_360  
Factor de supravietuire 0.9  
Factor de defazaj >=0.5  
Sursa de lumina LED inlocuieste o sursa de lumina fluorescenta Da  
ID EPREL (cod in Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetica) 686640,2076153  
Numarul modelului AC32679,AC32679,AC66709  
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANtELE DE MEDIU  
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)  
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)  
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)  
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)  
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu  
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Additional info can be provided per individual request

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice

1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 15,87 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tub-led-ledvance-osram-st8e-ac-8-w-6500-k-600-mm-900-lm-g13>