



LEDVANCE BEC LED LEDVANCE SMART+ WIFI FLOOR ROUND BLACK RGB + TW
+ RC, 14,00 W, 350 LM, 6500 K, 120°, NEGRU

Beneficii produs Design clar, permite o imbinare usoara cu diferite stiluri de incaperi Design subtile, elegant Instalare usoara si rapida pentru o utilizare intuitiva de catre consumatorul final. Utilizare duala, fie cu telecomanda, fie cu aplicatia SMART Wi-Fi Pozitionare flexibila Lumina delicata datorita distributiei indirecte a acesteia Zone de utilizare Zone de locuit Sali de sedinte si de conferinte Zone de divertisment la domiciliu Spatii pentru gaming Iluminat de evidentiere Numai pentru utilizare in interior Caracteristici produs Protocol de retea: Wi-Fi Control smart pentru temperatura reglabila a culorii si control al culorilor RGB Control independent de retea cu telecomanda cu IR Functie de ritm muzical: Cu ajutorul aplicatiei Smart Wi-Fi si al receptoarelor vocale integrate, corpul de iluminat reactioneaza la sunete si muzica Functi?ie DIY: Puteti regla segmentul de culoare pentru fiecare segment in parte si puteti crea propriile ambiane luminoase sau puteti utiliza ambiantele luminoase deja disponibile Controlabil prin aplicatia SMART+ (cu Android 8.0 sau iOS 14.0 minimum) Echipamente / Accesorii Controlul prin aplicatie sau controlul vocal necesita un sistem Smart home compatibil Telecomanda cu baterii inclusa pentru functionare independenta de retea Pentru controlul prin aplicatia SMART+ sunt necesare un smartphone sau o tableta (cu minimum Android 8.0 sau iOS 14.0) Recomandari privind siguranta Pentru a reduce riscul de strangulare, cablurile flexibile conectate la acest corp de iluminat trebuie fixate eficient pe perete daca firele raman la indemana. Avertisment baterie: A nu se lasa la indemana copiilor. Inghitirea poate duce la arsuri chimice, perforarea tesuturilor moi si deces. Arsurile severe pot aparea in decurs de 2 ore de la ingerare. Solicitati imediat asistenta medicala. in cazul in care compartimentul bateriei (daca este cazul) nu se inchide bine, intrerupeti utilizarea produsului si nu il lasati la indemana copiilor. Daca credeti ca bateriile ar fi putut fi inghitite sau introduse in orice parte a corpului, solicitati imediat asistenta medicala. Va rugam sa evitati: Temperatura ambianta maxima: +35 °C. inlocuirea unei baterii cu un tip incorect care poate anula protectia (de exemplu, in cazul unor tipuri de baterii cu litiu). Altitudine in timpul functionarii: 2000 m. Aruncarea unei baterii in foc sau intr-un cuptor incins sau zdrobirea mecanica sau taierea bateriei, care poate duce la o explozie. Referinte / Linkuri Informatii suplimentare si intrebari frecvente (FAQ) la www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq DATE ELECTRICE Putere nominala 14,00 W

Tensiune nominala 220...240 V
Frecventa retea 50...60 Hz
Curent nominal 80,000 mA
Factor de putere ? > 0,5
Distorsiune armonica totala < 70 %
Clasa de protectie II
Mod de functionare Tensiune de retea
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 350 lm
Flux luminos total al surselor de lumina continute 1170 lm
Eficacitate luminoasa 25 lm/W
Temperatura culorii 2700...6500 K
Culoare lumina (denumire) Alb reglabil
Indice de redare a culorilor Ra 80
Abatere standard a asocierii culorilor < 6 sdcm
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62471 RG1
Unghiul fasciculului 120 °
Dimensiuni si greutate
Diametru 200,00 mm
inaltime 1400,00 mm
Greutate produs 1730,00 g
MATERIALE si CULORI
Culoare produs Negru
Culoarea carcasei Negru
Material corp Aluminiu|Plastic
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE si MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -20...+40 °C
Tipul racordului Tip de priza C (UE)
Tip de protectie IP20
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Tip de diminuare a intensitatii luminoase Wi-Fi
Tip de montare Vertical
Mediu de utilizare Interior
Reglabil Nu
Cu sursa de lumina Da
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 30000 h
Numar de cicluri de comutare 15000
BATERIE
Tip de baterie Baterie tip pastila Li metal
Dimensiunea bateriei [GMS] CR2025
Tensiunea nominala a bateriei 3 V
CERTIFICATE si STANDARDE
Standarde CE
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu
Protectie la lovirea cu mingea Nu
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Observatie cu privire la produs Resetati setarile la valorile implicite pornind produsul timp de trei secunde si oprindu-l trei secunde si apoi repetand actiunea de cinci ori.
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 483,33 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bec-led-ledvance-smart-wifi-floor-round-black-rgb-tw-rc-14-00-w-350-lm-6500-k-120deg-negru>