



GEWISS ESALITE HB 6K 90° 4000K EMERGENCY 3H CRI80

DATE TEHNICE

Versiuni
4000K lumina naturala

Greutate (Kg)
4.5

Optica
90°

Puterea sistemului
60 W

Lumina iesire (lm)
6700

Temperatura de culoare
4000 K (CRI>80)

Flux nominal (lm)
7200

Aplicatie
Interna

Cod IK
IK06

Temperatura de operare
0 · +40 °C

Culoare
Gri RAL 9006 + 7035

Lampa tip
LED - Neinlocuibil

Tip driver
Driver Dali

Curent LED
0.6 A

Seria
ESALITE HB - 6K

Clasa de protectie IP
IP55

Clasa izolatie
I

Tensiune
220/240 V - 50/60 Hz

Clasa de eficienta a LED-urilor integrate
A · A++

Garantie
5 ani

Life time L90B10 (Tq 25°)
100000 h

Life time L90B10 (Tq 50°)
55000 h

Iesire lumen (lm)
6700

Ecran
Plastic

Tip
Urgenta

Flux luminos de emergenta
650

Autonomie
3 h

Glow Test conductori
650 °C

Versiune
Urgenta

Tip sursa de lumina
LED - Neinlocuibil

Dispozitiv cu temperatura la suprafata redusa
Conform

Certificare DIN 18032-3
Nu

Curent LED
0,6A

Electrocod
2444

Pret: 2.658,88 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/esalite-hb-6k-900-4000k-emergency-3h-cri80-45232>