www.MATERIALE ELECTRICE.ro
Consiliere specializata



GEWISS DOZA APARENTA - IP55 - DIMENSIUNI INTERIOARE 150X110X70 - SMOOTH WALLS - GREY RAL 7035

DATE TEHNICE

Clasa izolatie
II (conform standardelor IEC 61140)

Culoare
Gri RAL 7035

Clasa de protectie IP
IP55

Material
Tehnopolimer GWPLAST 75

Cod IK

IK08

Dim. interioare LxHxD (mm)
150x110x70

max orificii executabile
29 mm

Suruburi capac (nr. si tip)
4 izolatii cu 1/4 rotatii, sigilabile

Aplicatie
Conexiuni normale

Glow Test conductori
650 ,A°C

Capac
Plat

Temperatura de operare
-25 +60 ,A°C

Tip de material
Fara halogen conform EN 60754-2

Electrocod
02211

Termo-presiune cu bila
85 ,A°C

Cuplu strangere suruburi
1.2 NM

Pereti
Neted

Accesorii pentru restabilirea izolatiei
GW44622

Pret: 20,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/doza-aparenta-ip55-dimensiuni-interioare-150x110x70-smooth-walls-grey-ral-7035-61113