www.MATERIALE ELECTRICE.ro
Consiliere specializata



GEWISS DOZA APARENTA A 1/4 TURN - IP55 - DIMENSIUNI INTERIOARE 150X110X70 - WALLS CU PRESETUPE - GWT960,Â°C - GREY - BOX RED

DATE TEHNICE

Clasa izolatie
II (conform standardelor IEC 61140)

Clasa de protectie IP
IP55

Material
Tehnopolimer GWPLAST 75

Cod IK
IK08

Dim. interioare LxHxD (mm)

150x110x70

Intrari Nr. orificii /
10 / 29

Suruburi capac (nr. si tip)
4 izolatii cu 1/4 rotatii, sigilabile

Aplicatie
Utilizari speciale

Glow Test conductori
960 ,A°C

Culoare doza
RAL 3000 Rosu

Culoare capac
Gri RAL 7035

Capac
Plat

Temperatura de operare
-25 +60 ,A°C

Electrocod
02210

Termo-presiune cu bila
85 ,A°C

Cuplu strangere suruburi
1.2 NM

Pereti
Cu presetupa

Accesorii pentru restabilirea izolatiei
GW44622

Pret: 32,76 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/doza-aparenta-a-1-4-turn-ip55-dimensiuni-interioare-150x110x70-walls-cu-presetupe-gwt960-aoc-grey-box-red-61131