



**GEWISS DOZA APARENTA - IP56 - DIMENSIUNI INTERIOARE 150X110X70 - SMOOTH WALLS - GWT960,Â°C - CSA - GREY RAL 7035**

DATE TEHNICE

Clasa izolatie  
II (conform standardelor IEC 61140)

Culoare  
Gri RAL 7035

Clasa de protectie IP  
IP56

Material  
Tehnopolimer GWPLAST 75

Cod IK

IK08

Dim. interioare LxHxD (mm)  
150x110x70

max orificii executabile  
29 mm

Suruburi capac (nr. si tip)  
4 - Otel inox

Aplicatie  
Utilizari speciale

Glow Test conductori  
960 ,A°C

Capac  
Plat

Temperatura de operare  
-25 +50 ,A°C

Electrocod  
02211

Termo-presiune cu bila  
75 ,A°C

Cuplu strangere suruburi  
1.2 NM

Pereti  
Neted

Accesorii pentru restabilirea izolatiei  
GW44622

Pret: 34,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/doza-aparenta-ip56-dimensiuni-interioare-150x110x70-smooth-walls-gwt960-a0c-csa-grey-ral-7035-61141>