www.MATERIALE ELECTRICE.ro
Consiliere specializata



GEWISS DOZA APARENTA ADANCA - IP56 - DIMENSIUNI INTERIOARE 460X380X180 - SMOOTH WALLS - GWT960,Â°C - GREY RAL 7035

DATE TEHNICE

Clasa izolatie
II (conform standardelor IEC 61140)

Culoare
Gri RAL 7035

Clasa de protectie IP
IP56

Material
Tehnopolimer GWPLAST 75

Cod IK

IK08

Dim. interioare LxHxD (mm)
460x380x180

max orificii executabile
48 mm

Suruburi capac (nr. si tip)
6 pivotante si sigilabile

Aplicatie
Utilizari speciale

Glow Test conductori
960 ,A°C

Capac
Inalt

Temperatura de operare
-25 +60 ,A°C

Electrocod
02211

Termo-presiune cu bila
85 ,A°C

Cuplu strangere suruburi
1.8 NM

Pereti
Neted

Accesorii pentru restabilirea izolatiei
GW44621

Pret: 415,79 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/doza-aparenta-adanca-ip56-dimensiuni-interioare-460x380x180-smooth-walls-gwt960-aoc-grey-ral-7035-61155