



GEWISS DOZA APARENTA CU CAPAC TRANSPARENT LID - IP56 - DIMENSIUNI INTERIOARE 380X300X120 - WITH SMOOTH WALLS

DATE TEHNICE

Clasa izolatie
II (conform standardelor IEC 61140)

Culoare
Gri RAL 7035

Clasa de protectie IP
IP56

Material
Tehnopolimer GWPLAST 120

Cod IK

IK08

Dim. interioare LxHxD (mm)

380x300x120

max orificii executabile

48 mm

Suruburi capac (nr. si tip)

4 pivotante si sigilabile

Aplicatie

Utilizari industriale

Glow Test conductori

650 ,A°C

Culoare capac

Transparent

Capac

Plat

Temperatura de operare

-25 +60 ,A°C

Tip de material

Fara halogen conform EN 60754-2

Electrocod

0231

Termo-presiune cu bila
110 ,A°C

Cuplu strangere suruburi
1.8 NM

Pereti
Neted

Accesorii pentru restabilirea izolatiei
GW44621, GW44623

Pret: 304,49 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/doza-aparenta-cu-capac-transparent-lid-ip56-dimensiuni-interioare-380x300x120-with-smooth-walls-61176>