

SCHNEIDER POST CDA TURNAT PRIN PRES. - XAPM - Ø 22 - ALIAJ ZINC - 8 DESC. IN 2 COLOANE

gama de produse Harmony XAP
tip produs sau componenta Post de cda gol, turnat prin presiune
nume scurt al dispozitivului XAPM
destinatie produs Pentru unitati de cda si semnalizare O 22 mm
dimensiune placa frontala produs 80 x 220 mm
adancime utila 74,5 mm
numar de decupaje 8 decupaje
culoarea bazei carcasei Albastru
culoare a capacului Albastru
matel Aliaj de Zinc
intrare pentru cablu 1 gaura fara obturator pentru presetupa, capacitate de prindere: 18 mm
montare dispozitiv Ingropat
grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529 - IP69 conformitate cu NF C 20-010 - IP69K
numar de coloane 2
greutate produs 1,37 kg
tratament protector TC
temperatura de depozitare -40…70 °C
temperatura ambianta pentru utilizare -40…70 °C
categorie de supratensiune Class I conformitate cu IEC 60536 - Class I conformitate cu NF C 20-030
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie 18 luni
Pret: 396,06 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/post-cda-turnat-prin-pres-xapm-oe-22-aliaj-zinc-8-desc-in-2-coloane-99098